






Судовые и навигационные эхолоты
Однолучевые бортовые

Название	Страна, фирма	Частота, кГц	Глубина, м	Ширина луча, °	Разрешающая способность, см	Погрешность, см / % от глуб.	Кол-во каналов	Общий вид прибора	Примечание	Ссылка на Производителя / Дистрибьютора в России
НЭЛ2005	РФ, ОАО «Океанприбор»	-	5-200	-	-	-	-		Масса 17 кг Шкалы глубин под килем 5, 20, 50 и 200 м	http://oceanpribor.ru/text/51.htm
ЭП-0.2Э*	РФ, ОАО «Океанприбор»	235 кГц и 77 кГц	0,2-200	13 и 40	-	-	-		Интерфейс RS-232, NMEA-0183	http://oceanpribor.ru/text/65.htm
ПЭЛ-6	РФ, ОАО «Океанприбор»	114 кГц	0.4-400	7	0.5%	-	-		RS-485, RS-232	http://oceanpribor.ru/text/58.htm
ПЭЛ-0.2	РФ, ОАО «Океанприбор»	235/77 кГц или 200/50 кГц	0.1-200	13/40 или 7/40	3	-	-		RS-485, RS-232, NMEA-0183	http://oceanpribor.ru/text/57.htm

ПЭЛ-200	РФ, ОАО «Океанприбор»	235/77 кГц или 200/50	0.1-200	13/40 или 7/40	-	-	-		RS-485, RS-232, NMEA-0183	http://oceanpribor.ru/text/57.htm
ПЭЛ-50	РФ, ЗАО «НП концерн «Промэлектроника»	192 кГц	0.5-50	-	10	-	1	-	RS-232, NMEA-0183	http://www.promelectronica.com/products/index.html#survey_echo_sounding
Navi Sound 110	Дания, Reson	28-35 кГц и 190-225 кГц	0.5-600	-	1	7/0,01	1		RS-232, NMEA-0183	http://www.reson.com/sw242.asp
Navi Sound 205	Дания, Reson	15-600 кГц; и 190-225 кГц	0.5-100	-	-	7/0,01	1		Термобумага RS- 232, NMEA-0183	http://www.reson.com/sw242.asp
Navi Sound 420* (также модели 410,415)	Дания, Reson	15-600 кГц	0.2-1200	-	-	7/0,01	2		Термобумага RS- 232, NMEA-0183	http://www.reson.com/sw242.asp
Navi Sound630 DS	Дания, Reson	10-2000 кГц	6000	-	-	1-19см (зависит от частоты)	1		Термобумага RS- 232, NMEA-0183	http://www.reson.com/graphics/design/Spec%20sheets/NaviSound/NaviSound%20630DS.pdf
881A Digi-tal Echo Sounder	Канада, Imagenex	675 кГц	0.15-100 м	10	1-4 м – 0.02 см Более 5 м – 1 см	-	1		RS-485, RS-232, NMEA-0183 Диаметр 79.4 мм, длина 139 мм	http://www.imagenex.com/Products/881A/881A_Echo_Sounder/881a_echo_sounder.html http://www.fort21.ru/cont/content.php?id=831

852 Ultra-miniature Echo Sounder	Канада, Imagenex	675 кГц	0.15-50 м	10	2 см	-	1		RS-485, RS-232, NMEA-0183 Диаметр 50.6 мм, длина 41.9 мм	http://www.imagenex.com/Downloads/What_s_New/852_Echo_Sounder/852_echo_sounder.html http://www.fort21.ru/cont/content.php?id=830
----------------------------------	------------------	---------	-----------	----	------	---	---	--	--	--