



Судовые и навигационные эхолоты
Многолучевые

Название	Страна, фирма	Частота, кГц	Глубина, м	Ширина луча, °	Разрешающая способность, см	Погрешность, см / % от глуб.	Кол-во каналов	Общий вид прибора	Примечание	Ссылка на Производителя / Дистрибьютора в России
Корвет-МКЭ*	РФ, ОАО «Океанприбор»	150 кГц	0.5 – 100	2	-	10/0,5	25		Масса антенны 165 кг	http://oceanpribor.ru/text/62.htm
System 1125	США, Klein Associates, Inc.	180 кГц	300	-	-	-	126		-	http://www.l-3klein.com/?page_id=59
System 3050	США, Klein Associates, Inc.	50 кГц	3000	-	-	-	384		-	http://www.elac-nautik.de/web/site/pdf/vertech/sbi3050.pdf
System 3012	США, Klein Associates, Inc.	12 кГц	50-11000	0,5	-	1-7 м	205		Длит. посылки 2, 3, 5, 7, 10, 14, 20 мс	http://www.elac-nautik.de/web/site/produkte/vertech/tspezi/p_vsb3012_e.html

GeoAcoustics Limited	Великобритания, GeoAcoustics Limited	500 кГц	1000	0,5	-	1,5 см	-		Для ПТА Дальность: 12 глубин	http://www.geoacoustics.com/geoswath%20AUV%20Gavia.htm
Многолучевой эхолот «Корвет-МЛЭ-250»*	РФ, ОАО «Океанприбор»	25 кГц	10 - 2000	1.6x6 Н	0.2	-	-		-	http://oceanpribor.ru/text/69.htm
НЭЛ-МЗБ-М	Молдова, АО «RIF-ACVAAPARAT	-	0.5 - 500	-	-	-	-		Питание: ~220 В/127В, 50 Гц; ~220 В, 400 Гц; =220 В	http://real.beltsy.md/~rifacva/navy/nel.htm
SeaBat 8125	Дания, RESON Inc.	455 кГц	0.5-120 измеряемая; 400, 1500 - рабочая	120° 240 лучей по 0.5°	0.06 см	-	-		24 В DC, max 5.65A	http://www.reson.com/sw245.asp
SeaBat 7125	Дания, RESON Inc.	200/400 кГц	0.5-500	128° 0,54/1,1	2,5	-	256/512		Варианты для установки на малых су-дах и ПТА	http://www.reson.com/sw245.asp
SeaBat 7128	Дания, RESON Inc.	200/400	0.5-500	128° 0,54/1,1	2,5	-	256		48 В, 60 Вт 110/220В. 300 Вт	http://www.reson.com/sw245.asp

SeaBat 7111	Дания, RESON Inc.	100	3-1000	150°	3	-	101/301		90—260В, 350 Вт	http://www.reson.com/sw245.asp
SeaBat 7150	Дания, RESON Inc.	12/24	50-6000	150°	-	-	До 880		Имеет 6 конфигура-ций	http://www.reson.com/sw245.asp
ЕМ 122	Норвегия, Kongsberg	12	20-11000	0,5-4,0	1	/0,2	До 864		Ширина обзора 6 глубин Имеет 6 модификаций	http://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/620F423FA7B503A7C1256BCD0023C0E5?OpenDocument
ЕМ 302	Норвегия, Kongsberg	30	10-7000	0,5-4,0	-	-	До 864		Ширина обзора 5,5 глубин Имеет 6 модифика- ций	http://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/620F423FA7B503A7C1256BCD0023C0E5?OpenDocument
ЕМ 3002	Норвегия, Kongsberg	300	0,5-150	130/2000	1	-	254/508		Длит. имп. 150 мс Масса антенны 25 кг	http://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/620F423FA7B503A7C1256BCD0023C0E5?OpenDocument